



Energia Nuclear: Uma opção para Portugal?

Pedro de Sampaio Nunes

Sociedade de Geografia de Lisboa

24 de Novembro de 2009

Introdução

“Qualquer verdade passa por três estágios:

Primeiro, é ridicularizada.

Segundo, é violentamente combatida.

Terceiro, é aceite como óbvia e evidente “

Arthur Schopenhauer

1788-1860

Estrutura da apresentação

- O que é a energia nuclear?
- Que electricidade consumimos em Portugal?
- Os limites da energias renováveis
- O mercado europeu de energia e a competitividade
- Os custos
- A segurança
- Os resíduos
- As emissões
- Outras objecções
- Conclusões

-
- O que é a energia nuclear?
 - Que electricidade consumimos em Portugal?
 - Os limites das energias renováveis
 - O mercado europeu de energia e a competitividade
 - Os custos
 - A segurança
 - Os resíduos
 - As emissões
 - Outras objecções
 - Conclusões


O que é a energia nuclear

A energia nuclear é a energia das estrelas e aquela que está na origem de todas as outras formas de energia, quer as fósseis quer as renováveis. É a forma como a Natureza produz energia a partir da matéria, e da qual todas as outras formas de energia se transformaram.

Existem dois tipos de reacções nucleares que conduzem à libertação de quantidades muito importantes de energia:


- Fissão

Desagregação de átomos de um elemento pesado: Urânio, Plutónio, Tório



- Fusão

Fusão de átomos de dois elementos leves:
isótopos do hidrogénio: Deutério, Hélio, Trítio.



Enorme energia das reacções nucleares

- Na **fissão** (ou **cisão**) **nuclear**, um átomo de um elemento é dividido produzindo dois átomos de menores dimensões de elementos diferentes.
- Quando a massa total dos produtos da Fissão nuclear é calculada, verifica-se que é menor do que a massa original do átomo antes da cisão.
- Einstein resumia esta relação de equivalência massa-energia na famosa equação:

$$E=mc^2$$

- onde E é a energia, m a massa e c a velocidade da luz. Uma vez que c é muito grande (300 mil quilómetros por segundo), E é enorme, mesmo quando se perde apenas uma pequena porção de massa.

Vantagens da energia nuclear

- **Não há libertação de gases para a atmosfera criadores do efeito de estufa e das chuvas ácidas**
- **A energia nuclear é economicamente atractiva**
- **Os combustíveis são abundantes**
- **As reacções nucleares são muito potentes**

Formas de produzir 1 MW(e) durante um ano:


2500 toneladas de carvão → 5000 toneladas de CO₂, SO₂, cinzas e metais pesados

1500 toneladas de petróleo → 4800 toneladas de CO₂, SO₂ e outros

700 toneladas de gás natural → 2400 toneladas de CO₂

25 Kg de urânio → 25 Kg de resíduos – recicláveis em 96 % - dos quais apenas 1 Kg tem alta actividade

Geração eléctrica na EU-27 em 2004





[Registrarse](#) [Entrar](#)

[Buscar](#)

Enerclub La Prensa dice Noticias de la Energía Formación / Eventos El sector Socios De interés Publicaciones

Inicio > La Prensa dice > Enerclub > Detalle

▼ Enerclub

 Imprimir

La Gaceta de los Negocios dice: Endesa cree que el sistema eléctrico puede colapsarse y pide más nucleares

La eléctrica cuestiona el modelo de Iberdrola, basado en energías renovables "sin fiabilidad suficiente"

21/05/2007

Lorena López. Madrid.

Endesa vuelve a enfrentarse con Iberdrola, su primer rival en el mercado español, a través de la consulta que hace el Gobierno a las eléctricas para la puesta en marcha del Mercado Ibérico de Electricidad (Mibel), y ya no sólo cuestiona la aportación de las energías renovables, donde la eléctrica vasca ocupa una posición clave, sino que también propone incorporar algún tipo de penalización para aquellos que no puedan aportar energía en momentos clave.

En esta ocasión, la eléctrica que preside Manuel Pizarro considera que el sistema eléctrico en la Península Ibérica en el momento actual puede sufrir algún tipo de colapso en los momentos de máxima demanda, para lo que es necesario disponer de una garantía que "sólo la puede proporcionar, con un grado de finalidad suficiente, la potencia térmica instalada, sea cual sea su tecnología, incluyendo la nuclear", según consta en las alegaciones de **Endesa**, a las que tuvo acceso este periódico.

Cabe destacar que el parque de Iberdrola destaca por su importante presencia en el campo de las energías renovables, donde cuenta con una potencia instalada de 4.552 megavatios (MW). Sin embargo, **Endesa** entiende que, si bien el parque generador hidráulico puede aportar una potencia significativa, sólo es capaz de mantenerla durante breves periodos de tiempo. También, abunda que las centrales eólicas no pueden controlar en qué momentos aportan energía al sistema.

[ACCUEIL](#)
LE FIGARO·fr

**AUTOMOBILE**
Les étoiles
filantes AMG

**AFFRONTÉZ VOS AMIS !**
et les meilleurs experts
boursiers en cliquant ici

ABONNEZ-VOUS
2 MOIS : 40 €
50 % DE
RÉDUCTION

[ACTUALITÉ](#) [ÉCO-BOURSE](#) [SPORTS](#) [CULTURE LOISIRS](#) [madame](#) [PATRIMOINE](#) [EMPLOI](#) [PRATIQUE](#) [LE FIGARO DE A ... Z](#)

> Recherche avancée

[A la Une](#)
[Economie](#)
[Actus des marchés](#)
[Fil d'infos](#)
[Vidéos des marchés](#)
[Cotations](#)
[Dérivés](#)
[SICAV/FCP](#)
[Le guide de la Bourse](#)
[Grand jeu boursier](#)

MON COMPTE

Bourse | L'actualité économique
L'Australie se dit favorable à l'énergie nucléaire

Sydney JEAN-FRANÇOIS ARNAUD. Publié le 05 juin 2007

Actualisé le 05 juin 2007 : 08h12

Le premier ministre, John Howard, a rompu un tabou en affirmant que son pays investira dans le nucléaire si sa coalition de droite est réélue cette année.

LA CAUSE de l'énergie nucléaire a fait un grand bond en avant au pays des kangourous. Le français Areva et ses concurrents pourraient y trouver bientôt un nouveau terrain de jeu de premier ordre. Le premier ministre australien, John Howard, a en effet créé la surprise le week-end dernier en présentant son programme pour lutter contre le réchauffement climatique. Il s'est dit favorable à la construction de centrales nucléaires dans un pays qui les a toujours refusées, que ce soit dans l'opinion publique ou dans la loi fédérale qui interdit formellement une telle technologie. L'Australie détient pourtant d'importantes réserves d'uranium, qu'elle exporte en Chine notamment. « *Le nucléaire est la seule façon de réduire nos émissions de gaz à effet de serre sans ralentir l'économie* », a affirmé John Howard lors d'une réunion du parti libéral. Au pouvoir depuis onze ans, ce parti cherche à remporter les prochaines élections générales prévues d'ici à la fin de l'année.


L'Australie détient d'importantes réserves d'uranium, qu'elle exporte notamment en Chine.
Aubert/Le Figaro.



Ecoblogs

Calendario

MAYO 2007						
L	M	MI	J	V	S	D
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			
« Abr						

Meta

[Login](#)
[XHTMLválido](#)
[XFN](#)
[WordPress](#)

Feeds

21 de Mayo de 2007

LA MODA NUCLEAR VUELVE A ALEMANIA

Un grupo de expertos alemanes recomienda alargar la vida de las centrales en veinte años para combatir el cambio climático. En 2020, está previsto que las instalaciones dejen de funcionar.



El país germano que gobierna Angel Merkel podría reabrir el debate sobre la conveniencia de reabrir el debate sobre la conveniencia de utilizar la energía de procedencia nuclear con el objetivo de garantizar

Videos

Hey you: Madonna

Con motivo de los conciertos compuestos Hey You, una serie de conciertos medioambientales del planeta en el "Live Earth" de la capital, el promotor de estos conciertos publica la publicación de "Hey you" s

Tailândia



Le Quotidien du Peuple en ligne



<http://french.people.com.cn>

» Recevoir les newsletters gratuites

Accueil Notre Site Edition de Week-end Archives Chinois Anglais Japonais Espagnol Russe Arabe

- CHINE XML
- ECONOMIE XML
- INTERNATIONAL XML
- SCI-EDU XML
- CULTURE XML
- SPORTS XML
- VIE SOCIALE XML
- TOURISME XML
- HORIZON XML
- PHOTOS

DOCUMENTS

- Dossiers
- Culture chinoise
 - <nouveau>
- Patrimoine
- La Chine en chiffres
- Guide de Beijing
- Tibet
- Régions
- Institutions
- Opéra de Pékin
- Les fêtes chinoises
- Portraits
- Ethnies

Français>>International Mise à jour 12.06.2007 08h31

La Thaïlande construira une centrale nucléaire avant 2020

La Thaïlande envisage de construire une centrale nucléaire avant l'an 2020 pour répondre à la demande croissante en électricité, a indiqué lundi le ministre thaïlandais de l'Energie Piyasvasti Amaranand.

Cité par l'Agence de presse thaïlandaise, M. Piyasvasti a indiqué lundi que la centrale nucléaire était nécessaire en raison de la hausse de la consommation d'énergie électrique.

D'une part, la consommation d'électricité a augmenté de 1,14% en comparaison avec la croissance économique qui est de 1%, a souligné le ministre. D'autre part, l'énergie nucléaire pourrait produire de l'électricité sans aggraver le réchauffement climatique dans le monde.

Le plan d'action de construction de la centrale nucléaire serait finalisé à la fin de l'année et sept ans de préparation seraient encore nécessaires, tandis que la construction serait achevée en 2020, selon M. Piyasvasti.

De son côté, Kraisri Karnasuta, directeur de l'Autorité de production d'électricité de Thaïlande (EGAT) a noté que l'EGAT exposerait clairement au public la nécessité de construire cette centrale avant sa réalisation.

L'EGAT est en train de rechercher un terrain de 320 hectares pour construire cette centrale de 4 000 megawatts. Le budget pour ce projet est estimé à six milliards de dollars américains.

Recherche

Imprimer

Envoyer par email

Adresse email du destinataire

ok

Articles pertinents

[ACCUEIL](#)
LE FIGARO · fr

**SPÉCIAL HOMME**
Accessoires, mode,
montres, beauté.
Tout pour l'été !

**BARBECUE PARTY**
Recettes de brochettes
en tout genre !

ABONNEZ-VOUS
2 MOIS : 40 €
50 % DE
RÉDUCTION

[ACTUALITÉ](#) [ÉCO-BOURSE](#) [SPORTS](#) [CULTURE LOISIRS](#) [madame](#) [PATRIMOINE](#) [EMPLOI](#) [PRATIQUE](#)

[LE FIGARO DE A ... Z](#)

Actualité | International

La Jordanie s'engage dans l'aventure nucléaire

Vienne MAURIN PICARD. Publié le 21 mai 2007

Actualisé le 21 mai 2007 : 08h27

COLONNES T- T+    € 



Le premier réacteur civil du royaume hachémite devrait démarrer d'ici à 2015.

D'ICI À 2015, le royaume hachémite espère inaugurer son premier réacteur civil de production d'électricité et de dessalage de l'eau, avec l'aide de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), basée à Vienne. « *Nous envisageons de recourir à l'énergie nucléaire à des fins civiles et énergétiques* », a déclaré le roi Abdallah II de Jordanie le 19 janvier dernier, lors d'un entretien avec le quotidien israélien *Haaretz*.

Une loi a été adoptée en ce sens le 22 avril. Présenté comme une alternative « propre », le nucléaire paraît la solution toute trouvée aux carences de la Jordanie en pétrole et en eau potable. Le pays, qui importe 95 % de ses besoins énergétiques, produit très peu d'« or noir » et accuse un déficit en eau potable supérieur à 500 millions de mètres cubes par an.

Signataire du traité de non-prolifération (TNP), la Jordanie bénéficie à ce titre de l'assistance technique de l'AIEA. Lors d'une visite à Amman, le 15 avril, son directeur général, Mohammed ElBaradei, a confirmé l'intention de l'agence de donner suite à cette requête. Amman recherche en outre le soutien des États-Unis, de l'Union européenne et du Canada pour construire deux réacteurs, « *l'un pour la recherche et l'autre pour l'énergie* », a précisé le ministre de la Recherche scientifique et de l'Éducation, Khaled Tuqan.

Les autres titres

-  **Le nucléaire divise le pouvoir en Iran**
-  **La crise roumaine traîne en longueur**
-  **Bush se prépare à la défection de son allié britannique en Irak**
-  **États-Unis : une fusillade fait deux morts**
-  **Israël accroît ses opérations dans la bande de Gaza**
-  **Après Tripoli, la violence gagne Beyrouth**
-  **Le bilan mitigé du second gouvernement Prodi**
-  **Bouteflika garde la main sur l'Assemblée**

[Retour | Rubrique International](#)

IBM

IBM aide les compagnies aériennes à identifier leurs voyageurs les plus assidus et à les fidéliser.

Liens Commerciaux

Tout pour la Beauté

[Mincir](#)

[Thalasso](#)

[Mincir Vite](#)

[Perdre Poids](#)

[Comment Maigrir](#)

Vous Cherchez une Voiture?


[Financement Auto](#)

[Gps Garmin](#)

-
- O que é a energia nuclear?
 - **Que electricidade consumimos em Portugal?**
 - Os limites da energias renováveis
 - O mercado europeu de energia e a competitividade
 - Os custos
 - A segurança
 - Os resíduos
 - As emissões
 - Outras objecções
 - Conclusões

Estrutura do abastecimento eléctrico em Portugal

REN 2009



- Um quinto da electricidade consumida é importada, valor mais elevado desde sempre em Portugal
- 29 % da geração foi renovável
- Um terço do PRE é co-geração fóssil

Origens da Energia edp5D

Para que o seu consumo de energia se torne mais consciente a edp5D informa-o acerca da origem da energia que lhe é fornecida e da quantidade de resíduos emitidos na produção da mesma.

Origem da Electricidade fornecida em Junho de 2009

Carteira Standard

Outras PRE	0,7%
Carvão	25,1%
Gás Natural	37,6%
Fuel	1,3%
Nuclear	9,8%
Cogeração e Microprodução PRE	10,5%
Hídrica PRE	0,2%
Eólica	3,0%
Hídrica	11,6%
Total Carteira Standard	100,0%



Curiosidades

Um cliente doméstico edp5D tem um consumo de energia médio anual que equivale à emissão de cerca de 1,59 ton de CO₂. Este valor equivale a uma média de 9.500 km percorridos num carro médio; ou uma viagem de avião de Lisboa a Moscovo e regresso; ou uma viagem de 63 passageiros ida e volta em Alfa Pendular, de Lisboa ao Porto.



Curiosidades

Um cliente edp5D negócios tem uma emissão de cerca de 4,52 ton de CO₂, equivalente ao seu consumo anual médio de energia. Esta emissão terá o mesmo valor de uma viagem de Lisboa a São Paulo e regresso, em classe executiva; das emissões resultantes do uso de 420 resmas de papel A4 virgem, sem reciclagem; das emissões resultantes da combustão de 1.500 litros de diesel; o

Mesmo site, para os resíduos

Emissões atmosféricas específicas e resíduos radioactivos produzidos pelas fontes não renováveis de energia:


CO2 (g/kWh)	430,30
SO2 (g/kWh)	2,57
NOX (g/kWh)	1,28
Resíduos Radioactivos (ug/kWh)	275,12 = 0, 000 275 g/kWh

Nota: Valores relativos ao fornecimento de Junho de 2009

Aumento vertiginoso dos custos da PRE em 2008



Qual a evolução dos custos de interesse económico geral?




Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos

Envio desses custos para um défice futuro em 2009


ERSE

Evolução das tarifas de Energia Eléctrica (Tarifas de Venda a Clientes finais)



Lista das medidas com potencial de redução de CO2

UK Energy Review – May 2007




Fonte :UK White Paper on Energy – May 2007

-
- O que é a energia nuclear?
 - Que electricidade consumimos em Portugal?
 - **Os limites da energias renováveis**
 - O mercado europeu de energia e a competitividade
 - Os custos
 - A segurança
 - Os resíduos
 - As emissões
 - Outras objecções
 - Conclusões

Percentagem de renováveis na produção eléctrica

DGEG Estatísticas rápidas Nov/08

Gráfico B.2 - Evolução do peso da produção das energias renováveis na produção bruta + saldo importador
Portugal Continental




Quadro B.3 - Evolução do peso da produção das energias renováveis na produção bruta + saldo importador
Portugal Continental

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	%
Hídrica Total	26,7	31,3	17,4	33,0	20,1	9,7	21,5	19,3	13,3	
Hídrica (>10 MW)	25,3	29,9	16,1	31,4	19,1	9,1	20,1	18,5	12,4	
Grande Hídrica (>30MW)	23,9	28,3	14,8	29,7	18,1	8,6	18,8	17,5	11,6	
PCH (>10 e <=30 MW)	1,4	1,5	1,3	1,7	1,0	0,5	1,3	1,0	0,9	
PCH (<= 10 MW)	1,4	1,5	1,3	1,8	1,0	0,5	1,4	0,8	0,8	
Eólica	0,4	0,5	0,7	1,0	1,6	3,4	5,5	7,6	10,6	
Biomassa + RSU + Biogás	3,6	3,5	3,7	3,4	3,5	3,7	3,7	3,9	3,8	
Biomassa (c/ cogeração)	2,4	2,3	2,5	2,2	2,4	2,5	2,5	2,6	2,6	
Biomassa (s/ cogeração)	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,3	0,3	
Resíduos Sólidos Urbanos	1,2	1,1	1,1	1,1	0,9	1,1	1,0	0,9	0,8	
Biogás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	0,1	0,1	0,1	
Fotovoltaica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1	
Total de renováveis	30,6	35,4	21,8	37,3	25,2	16,8	30,6	30,8	27,8	

Intermitência da energia eólica

Produtividade média mensal eólica em função da potência instalada (fonte: REN)



<http://a-ciencia-nao-e-neutra.blogspot.com/>

Do Prof. Engº José Luis Pinto de Sá

Novo Programa de Barragens

- No total das 8 barragens, estima-se em apenas 150 MW a potência média de origem hídrica disponível, mas a potência a instalar prevista no Caderno de Encargos, que era de 941 MW, vai ser efectivamente de 2200 MW! Isto, para um investimento total anunciado de 3,0 biliões de €.
- A necessidade das hidroeléctricas reversíveis resulta de haver energia eólica em excesso, e é a solução para o problema que isso cria. E falta acrescentar um detalhe: no ciclo de bombagem de água para cima da albufeira e depois de novo a sua turbinagem, perde-se energia, por atrito nas condutas de água da central. Concretamente, por cada 4 kWh que se gastam a bombear a água para cima, só se recuperam 3 kWh depois no retorno da água .
- Somados os 2,75 biliões de € destes investimentos hidroeléctricos aos 6,5-7 biliões que o investimento das eólicas terá custado quando os 5700 MW estiverem todos no terreno, dentro de um ano ou dois, temos que o custo para o consumidor desta energia ficará pelo menos em 140% do custo ao produtor, ou 11 a 13 ¢/kWh - o quádruplo do que custa a do carvão ou o triplo da de uma nuclear!...

Comparação do investimento em eólicas+hídrica com nuclear

- Os 5600 MW instalados de parques eólicos em terra, mais 4640 MW de hidroeléctricas reversíveis (a EDP tem em curso o reforço de potência instalada de outras 8 barragens) que custarão 13,5 biliões de €, vão produzir a mesma energia que uma central de 1650 MW, isto é 5600×2250 horas = 13 TWh por ano (25 % do consumo actual) durante os 20 a 25 anos que durarão aqueles geradores. Isto é $13 \times 25 = 325$ TWh no total durante os 25 anos de serviço . A um custo médio de cerca de 110 a 130€/MWh.(eólica +bombagem)

Ver: http://a-ciencia-nao-e-neutra.blogspot.com/2009/09/clusters-industrais-nas-renovaveis-23_30.html

- Com o mesmo montante - e permitindo também o investimento na mesma capacidade de armazenamento em hídricas de bombagem – podíamos fazer três EPR de 1600 MW, o que equivale a $1650 \times 8100 \times 3 = 40$ TWh por ano (80 % do consumo actual) durante 60 anos, isto é, 2400 TWh no total dos 60 anos para os quais aqueles reactores foram projectados. A um custo médio de 50 €/MWh.
- A ambos valores há que juntar os 10,5 TWh em ano médio da “velha” hídrica.

Resultados dos dois tipos de investimento

- A bombagem dará grande flexibilidade à rede quer para as eólicas, quer para nucleares, por poder absorver as variações da curva da procura.
- Quer isto dizer que com o mesmo esforço de investimento:
 - Não iremos mudar nada em relação à nossa dependência energética, nem às emissões, mas agravando seguramente os custos de abastecimento eléctrico do país, e continuando a destruir riqueza neste sector, ao assegurarmos 20 % de eólica mais 10 % de hídrica, ficando nos 30 % por 25 anos, tendo nessa altura que renovar o investimento;
 - Ou passarmos a ter a mesma situação da França, reduzindo brutalmente as emissões, a dependência energética e o custo da nossa factura eléctrica, permitindo que o sector seja gerador de riqueza directamente – podendo exportar para Espanha – e para a indústria consumidora, ao fixar em 80 % a geração limpa e a mais competitiva existente actualmente.

O ritmo de crescimento da electricidade é superior ao das renováveis eléctricas


IEA Energy Statistics

Statistics on the Web: <http://www.iea.org/statist/index.htm>

Novos investimentos

Evolution of Electricity Generation by Fuel from 1971 to 2005

Portugal



Percentagem de energia renovável na geração eléctrica em Portugal (Fonte AIE)

Anos	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	1979	1980	Média
% Ren	80	79	75	75	64	48	75	77	73	55	70,1
Anos	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	
% Ren	41	45	46	50	59	45	48	56	24,5	34	44,8
Anos	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	
% Ren	32,9	17,6	30,1	36,1	27,5	44,3	38,3	36	20,5	29,4	31,2
Anos	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009		
% Ren	34,2	20,8	36,4	24,4	16	29,4	31,1	27,8	29*		27,5

* Valor provisório a Outubro 09 (REN)

Evolução da geração renovável na EU -27



European Commission

Directorate-General for Energy and Transport (DG TREN)

Electricity from Renewable sources * Gross Electricity Consumption (in %)

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	
EU27	11.8	12.0	12.7	13.0	13.3	12.9	12.6	13.1	13.4	13.4	13.9	14.4	12.9	12.9	13.9	14.0	14.6	EU27
EU25	11.8	11.9	12.7	12.9	13.2	12.7	12.4	12.8	13.1	13.1	13.7	14.2	12.7	12.7	13.7	13.8	14.3	EU25
BE	1.1	1.1	1.2	1.1	1.1	1.2	1.1	1.0	1.1	1.4	1.5	1.6	1.8	1.8	2.1	2.8	3.9	BE
BG	4.1	5.9	2.7	2.9	2.2	4.2	6.4	7.0	8.1	7.7	7.4	4.7	6.0	7.8	8.9	11.8	11.2	BG
CZ	1.9	1.9	2.5	2.8	3.0	3.9	3.5	3.5	3.2	3.8	3.8	4.0	4.6	2.8	4.0	4.5	4.9	CZ
DK	2.4	3.0	4.0	4.7	5.6	5.8	6.3	8.8	11.7	13.3	16.4	17.3	19.9	23.2	27.1	28.2	25.9	DK
DE	3.7	3.4	3.9	4.1	4.4	4.7	4.8	4.3	4.9	5.5	6.8	6.5	8.1	8.2	9.5	10.5	12.0	DE
EE			0.0	0.0	0.0	0.1	0.1	0.1	0.2	0.2	0.3	0.2	0.5	0.6	0.7	1.1	1.4	EE
IE	4.8	4.9	5.1	4.8	5.5	4.1	4.0	3.8	5.5	5.0	4.9	4.2	5.4	4.3	5.1	6.8	8.5	IE
EL	5.0	8.5	5.8	5.9	6.4	8.4	10.0	8.6	7.9	10.0	7.7	6.2	6.2	9.7	9.5	10.0	12.1	EL
ES	17.2	18.0	12.3	15.9	17.8	14.3	23.7	19.7	18.6	12.8	15.7	20.7	13.8	21.7	18.5	15.0	17.7	ES
FR	14.8	14.7	17.4	16.3	19.7	17.8	15.3	15.2	14.4	16.5	15.1	16.5	13.7	13.0	12.9	11.3	12.5	FR
IT	13.9	17.8	17.6	17.3	18.0	14.9	16.5	16.0	15.6	16.9	16.0	16.8	14.3	13.6	15.8	14.1	14.5	IT
CY														0.0	0.0	0.0	0.0	CY
LV	43.9	33.2	31.9	44.7	52.8	47.1	29.3	46.7	68.2	45.5	47.7	46.1	39.3	35.4	47.1	48.4	37.7	LV
LT	2.5	2.0	2.3	3.5	4.1	3.3	2.8	2.6	3.6	3.8	3.4	3.0	3.2	2.8	3.5	3.9	3.6	LT
LU	2.1	1.9	2.2	2.3	3.0	2.2	1.7	2.0	2.6	2.3	2.9	3.2	2.8	2.3	3.2	3.2	3.4	LU
HU	0.5	0.6	0.7	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.7	1.1	0.7	0.8	0.7	0.9	2.3	4.6	3.7	HU
MT																		MT
NL	1.5	1.6	1.6	1.8	1.9	2.1	2.8	3.5	3.8	3.4	3.9	4.0	3.6	4.7	5.7	7.5	7.9	NL
AT	65.4	62.3	69.5	72.7	70.1	70.6	63.9	67.5	67.9	71.3	72.4	67.2	66.1	53.1	58.7	57.4	56.6	AT
PL	1.4	1.4	1.5	1.4	1.6	1.6	1.7	1.8	2.1	1.9	1.7	2.0	2.0	1.6	2.1	2.9	2.9	PL
PT	34.5	32.9	17.6	30.1	36.1	27.5	44.3	38.3	36.0	20.5	29.4	34.2	20.8	36.4	24.4	16.0	29.4	PT
RO	18.8	19.2	20.2	22.4	23.4	28.0	25.3	30.5	35.0	36.7	28.8	28.4	30.8	24.3	29.9	35.8	31.4	RO
SI	25.8	33.6	33.2	29.4	31.8	29.5	33.0	26.9	29.2	31.6	31.7	30.5	25.4	22.0	29.1	24.2	24.4	SI

Isso deve-se à intermitência e pouca disponibilidade das renováveis



B1- Energia e potência por fonte de energia




Gráficos B.3 a B.8 - Evolução das horas anuais médias de produção equivalente por tecnologia
Portugal Continental


Média Hídrica

2468


Grande Hídrica (>30MW)



PCH (>10 e <=30 MW)




PCH (<=10 MW)




Térmica clássica

8100


Eólica (corrigida)



Biogás



Fotovoltaica



Média Eólica

2253


Média PV

1268

-
- O que é a energia nuclear?
 - Que electricidade consumimos em Portugal?
 - Os limites da energias renováveis
 - **O mercado europeu de energia e a competitividade**
 - Os custos
 - A segurança
 - Os resíduos
 - As emissões
 - Outras objecções
 - Conclusões

Preços de electricidade (sem taxas)


2º semestre 2007 EU 27



Source : Eurostat

Electricidade de energias renováveis nos países da EU



DGEG 07/08





Renováveis - Comparação entre a EU 27 e vários EM's

AIE 2006



EU 27





Alemanha



Dinamarca



Espanha




Panorama dos reactores na União Europeia

COUNTRY (Click name for Country Profile)	REACTORS OPERABLE				REACTORS UNDER CONSTRUCTION		REACTORS PLANNED		REACTORS PROPOSED		URANIUM REQUIRED 2009 tonnes U
	NUCLEAR ELECTRICITY GENERATION 2008		1 Oct 2009		1 Oct 2009		Oct 2009		Oct 2009		
	billion kWh	% e	No.	MWe	No.	MWe	No.	MWe	No.	MWe	
Belgium	43.4	53.8	7	5728	0	0	0	0	0	0	1002
Bulgaria	14.7	32.9	2	1906	0	0	2	1900	0	0	260
Czech Republic	25.0	32.5	6	3686	0	0	0	0	2	3400	610
Finland	22.0	29.7	4	2696	1	1600	0	0	1	1000	446
France	418.3	76.2	59	63473	1	1630	1	1630	1	1630	10569
Germany	140.9	28.3	17	20339	0	0	0	0	0	0	3398
Hungary	14.0	37.2	4	1826	0	0	0	0	2	2000	274
Italy	0	0	0	0	0	0	0	0	10	17000	0
Lithuania	9.1	72.9	1	1185	0	0	0	0	2	3400	0
Netherlan ds	3.9	3.8	1	485	0	0	0	0	0	0	97
Poland	0	0	0	0	0	0	0	0	5	10000	0
Romania	7.1	17.5	2	1310	0	0	2	1310	1	655	174
Slovakia	15.5	56.4	4	1760	2	840	0	0	1	1200	251
Slovenia	6.0	41.7	1	696	0	0	0	0	1	1000	137
Spain	56.4	18.3	8	7448	0	0	0	0	0	0	1383
Sweden	61.3	42.0	10	9399	0	0	0	0	0	0	1395
United Kingdom	52.5	13.5	19	11035	0	0	4	6400	4	6000	2059
EU		30	145		4		9		30		
WORLD**	2601	15	436	372,9	52	47,888	135	148,825	295	303,405	65,405

Portugal tem que competir no mercado Europeu


Iberian Electricity Indices (Last Quarter)



Fonte: OMIP

Day-ahead Hourly Marginal Prices (Euro/MWh) 2009-11-21


APX POWER NL DAY-AHEAD MARKET RESULTS



Impacto dos novos preços dos combustíveis e do CO2

Portugal não é competitivo na base


Importância do Carbono para a EDP



Os actuais preços “forward” do carvão, do Brent e do CO2, apontam para um **provável inversão da ordem de mérito entre o carvão e o gás já em 2008**, o que a ocorrer tem implicações para a EDP (sobretudo para a HC) e constitui uma situação inédita no sector

Custos das novas formas de geração previstas


O custo da geração renovável prevista é insustentável a larga escala



-
- O que é a energia nuclear?
 - Que electricidade consumimos em Portugal?
 - Os limites das energias renováveis
 - O mercado europeu de energia e a competitividade
 - **Os custos**
 - A segurança
 - Os resíduos
 - As emissões
 - Outras objecções
 - Conclusões

Custos de geração eléctrica


Tarjanne 2005




Estrutura de custos da geração nuclear

Operating Cost Breakdown and Capex of Nuclear Power (in €/kW installed capacity)

SHARE OF GENERATION COST¹



CAPEX IN NUCLEAR – PROJECT EXAMPLES²



¹ Investment at 8% interest before taxes; 7,000 full-load hours; 60 years service life


² Comparability of investments is not guaranteed, as publication policies of project operators are very restrictive

Source: World Nuclear Association; Booz & Company analysis

Custos de produção de electricidade nos EUA

U.S. Electricity Production Costs

1995-2006, In 2006 cents per kilowatt-hour



Production Costs = Operations and Maintenance Costs + Fuel Costs



Source: Global Energy Decisions
Updated: 8/07

Custos de geração eléctrica

IPCC – Maio 2007

IPCC Fourth Assessment Report, Working Group III




Figure 4.26: Projected power-generating levelized costs for actual and planned coal (C), gas (G) nuclear (N), wind (W) and hydro (H) power plants with assumed capital interest rates of 5 or 10%. Notes: Bars depict 10 and 90 percentiles and lines extend to show minimum and maximum estimates. Other analyses provide different cost ranges (Table 4.7) exemplifying the uncertainties resulting from the discount rates and other underlying assumptions used. Source: IEA/NEA (2005)

Os reatores nucleares podem ter as sua vida estendida

SCIENTIFIC AMERICAN

Find
www.shell.com

Register/Login ▾ Online Sections ▾ Blogs ▾ Scientific American Magazine ▾ Science ▾

Basic Science • Space • Evolution • Energy & Sustainability • Mind & Brain • Health & Medicine

ScientificAmerican.com > [News](#) > [Energy & Sustainability](#)

November 20, 2009 | 0 comments

How Long Can a Nuclear Reactor Last?

Industry experts argue old reactors could last another 50 years, or more.

By Paul Voosen



OLDIE BUT GOODIE: Extending the life span of aging nuclear power plants could be essential to meet the nation's energy needs. WIKIMEDIA COMMONS/REDFERRE

Could [nuclear power plants](#) last as long as the Hoover Dam?

Increasingly dependable and emitting few greenhouse gases, the U.S. fleet of [nuclear power plants](#) will likely run for another 50 or even 70 years before it is retired -- long past the 40-year life span planned decades ago -- according to industry executives, regulators and scientists.

With nuclear providing always-on

E-MAIL
PRINT
COMMENT

Digg
submit

Like it?
Thumbs-up

Stumble

-
- O que é a energia nuclear?
 - Que electricidade consumimos em Portugal?
 - Os limites da energias renováveis
 - O mercado europeu de energia e a competitividade
 - Os custos
 - **A segurança**
 - Os resíduos
 - As emissões
 - Outras objecções
 - Conclusões

Accidentes severos na energia 1969-2000

Severe accidents with at least 5 immediate fatalities

Energy chain	OECD		EU-15		Non-OECD	
	Accidents	Fatalities	Accidents	Fatalities	Accidents	Fatalities
Coal	75	2259	11	234	102 1044 (a)	4831 18'017 (a)
Oil	165	3789	58	1141	232	16'494
Natural Gas	80	978	24	229	45	1000
LPG	59	1905	19	515	46	2016
Hydro	1	14	0	0	10	29'924 (b)
Nuclear	-	-	-	-	1	31 (c)

(a) First line: Coal non-OECD w/o China; second line: Coal China

(b) Banqiao and Shimantan dam failures together caused 26'000 fatalities


(c) Latent fatalities treated separately

Source: Burgherr et al., 2004

-
- O que é a energia nuclear?
 - Que electricidade consumimos em Portugal?
 - Os limites da energias renováveis
 - O mercado europeu de energia e a competitividade dos Estados Membros
 - Os custos
 - A segurança
 - **Os resíduos**
 - As emissões
 - Outras objecções
 - Conclusões

A questão dos resíduos nucleares

- A responsabilidade individual perante as gerações presentes e vindouras: Um português consome 5000 kWh por ano. Se durar 80 anos vai consumir 400 MWh durante a sua vida. Assim necessita de consumir como matérias-primas e produzir como resíduos as seguintes quantidades, se utilizar as diferentes fileiras energéticas:



Usando energia nuclear precisa de 1/70 do seu peso em urânio e produz 1/1000 do seu peso em resíduos de alta actividade, devidamente confinados e vitrificados.

Usando carvão precisa de 2000 vezes o seu peso e produz 4000 vezes esse mesmo peso em resíduos perigosos não tratados e lançados na atmosfera.

Tratamento / reciclagem de combustível usado: Primeiros estágios

Primeiro estágio:

Transporte/descarregamento/armazenagem do combustível usado


- O combustível usado descarregado do núcleo de reactor é altamente radioactivo e muito quente. Por isso é armazenado nas piscinas de arrefecimento do reactor por alguns anos.
- O combustível usado é depois enviado à facilidade de tratamento em contentores dedicados projectados para proteger o ambiente de todo o risco da exposição.
- Após descarregar, os conjuntos usados do combustível estarão armazenados nas piscinas da facilidade por 5 a 7 anos antes que ocorra o estágio cortar/dissolução

Segundo estágio: Corte / dissolução do combustível usado

- Após remoção das extremidades dos conjunto de combustível usado, as hastes de combustível são cortadas e o seu conteúdo é dissolvido em ácido nítrico.



Contentor de transporte de combustível usado



Piscinas em La Hague

Tratamento / reciclagem de combustível usado: Terceiro estágio

Terceiro estágio: Separação do urânio, do plutônio e dos produtos de fissão

- após a remoção dos hulls (fragmentos não solúveis das hastes de zircônio), o urânio é extraído da solução nítrica, purificado e concentrado como o nitrato de uranyl. É enviado então para outra facilidade para ser convertido em óxido de urânio estável (U_3O_8), antes de reciclado em conjuntos novos de combustível.
- O plutônio é extraído então da solução nítrica, convertido num pó óxido e embalado em reservatórios estanques para a fabricação do combustível de MOX (como MELOX).



Composição do combustível usado:

- aproximadamente 96% do urânio,
- 1% do plutônio, produzido durante a reacção de fissão,
- os 3% restantes são produtos finais tais como produtos de fissão.

Tratamento / reciclagem de combustível usado: Quarto estágio

Quarto estágio: Condicionamento dos resíduos finais

- a solução níttrica restante que contem ainda produtos de fissão e actinídeos menores é concentrada antes de imobilizada e estabilizada numa forma vitrificada num contentor normalizado UC-V (Universal Canister-Vitrified).
- Os Hulls e os encaixes de extremidade são comprimidos, antes de serem condicionados no UC-C normalizado (Universal Canister-Compacted).



Tratamento / reciclagem de combustível usado: Quinto estágio

Quinto estágio: Armazenamento intermédio do resíduo final

- os resíduos finais que resultam do tratamento de combustíveis usados estrangeiros são enviados para o seu país de origem. Os pacotes podem ser armazenados provisoriamente com segurança durante um longo período, deixando tempo adicional para refrigerar mais e para que o repositório geológico profundo do país seja executado.



Transport & storage casks for vitrified residues at the Zwiilag Facility in Switzerland




HABOG Facility: a 'two –in-one' interim storage in the Netherlands

Tratamento / reciclagem de combustível usado:

Sexto estágio

Sexto estágio: Eliminação geológica do resíduo final




- Após a remoção do armazenamento intermédio, os pacotes de resíduos finais, agora muito mais refrigerados, estão prontos para um depósito concentrado num repositório geológico profundo (estrutura de rocha estável).



Desmantelamento das instalações nucleares


Existe ampla experiência de desmantelamento de instalações nucleares. Os seus custos variam entre cerca de 320 milhões de US\$ para um reactor a água pressurizada de 1 000 MWe e 420 milhões US\$ para um reactor de 1000 MWe a água ebuliente .

Maine Yankee, Etats-Unis, réacteur à eau sous pression de 900 MWe. Le démantèlement a été achevé en 2005.




-
- O que é a energia nuclear?
 - Que electricidade consumimos em Portugal?
 - Os limites da energias renováveis
 - O mercado europeu de energia e a competitividade
 - Os custos
 - A segurança
 - Os resíduos
 - **As emissões**
 - Outras objecções
 - Conclusões




Emissões de CO₂ por tipo de geração eléctrica





Previsão da geração e das emissões de CO2 com recurso a 1 ou a 2 centrais nucleares



1º GRÁFICO - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO SEM RECURSO À ENERGIA NUCLEAR (1980 - 2030)



2º GRÁFICO - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO COM RECURSO A 1 CENTRAL DE ENERGIA NUCLEAR (1980 - 2030)



3º GRÁFICO - EVOLUÇÃO DA PRODUÇÃO COM RECURSO A 2 CENTRAIS DE ENERGIA NUCLEAR (1980 - 2030)

Relatório das emissões do ano 2005 para Portugal

PT	196	39	196	2.313.908	2.063.717	2.063.717	0	Y		Refinaria de Sines	Sines
PT	54	99	54	2.505.210	2.730.062	2.730.062	0	Y		Central Termoeléctrica de Setúbal	Pralas do Sado
PT	19	120	19	2.600.858	2.365.882	2.365.882	0	Y		Central de Ciclo Combinado da Tapada do Outeiro	Broailhos
PT	77	23	77	3.801.434	4.185.468	4.185.468	0	Y		Central Termoeléctrica do Pego	Pego
PT	78	100	78	7.837.380	8.596.172	8.596.172	0	Y		Central Térmica de Sines	S.Torpes
PT	227	173	227	7.809	4.575	0	-4.575	N		Cosbar	Algoz
PT	211	213	211	11.529	x	0	x	N		Central Térmica	Almeirim
PT Total				Allocated allowances for 2005	Verified emissions	Surrendered Units	Undersunders				
				36.896.041	36.413.004	36.412.596	-4.575				

A capacidade instalada em Portugal de produção termoeléctrica a carvão representa 1700 MW. Uma central nuclear da última geração do tipo EPR tem 1600 MW. Pelo que a substituição de produção eléctrica a carvão por nuclear representa $12,7 \times 1600 / 1700 = 11,9$ Mt CO₂, isto é cerca de um terço das emissões dos sectores cobertos pelo PNALE.

Estrutura da apresentação

- O que é a energia nuclear?
- Que electricidade consumimos em Portugal?
- Os limites da energias renováveis
- O mercado europeu de energia e a competitividade dos Estados Membros
- Os custos
- A segurança
- Os resíduos
- **Outras objecções**
- Conclusões

Percentagem da energia primária associada à produção de electricidade a carvão

BALANÇO ENERGÉTICO tep		Hulha e Antracite Estrangeira	Antracite Nacional	Coque	TOTAL DE CARVÃO	TOTAL GERAL
2004		1	2	3	4= 1 a 3	42 = 4+22+23+30+ 34+35+41
IMPORTAÇÕES	1.	3 206 181		6 961	3 213 143	25 224 128
PRODUÇÃO DOMÉSTICA	2.				0	3 779 679
VARIAÇÃO DE "STOCKS"	3.	- 163 164		1 271	- 161 893	- 551 761
SAÍDAS	4.	0	0	0	0	3 115 736
Exportações	4.1				0	2 226 677
Barcos Estrangeiros	4.2				0	505 764
Aviões Estrangeiros	4.3				0	383 295
CONSUMO DE ENERGIA PRIMÁRIA	5.	3 369 345	0	5 691	3 375 036	26 439 832
PARA NOVAS FORMAS DE ENERGIA	6.	3 227 366	0	0	3 227 366	3 661 636
Briquetes	6.1				0	0
Coque	6.2				0	0
Produtos de Petróleo	6.3				0	- 64 083
Gás de Cidade	6.4				0	0
Petroquímica	6.5				0	0
Electricidade	6.6	3 227 366			3 227 366	3 156 127

Pelo mesmo raciocínio a quantidade de energia primária importada para a produção termoelétrica a carvão é de 3 227 366 tep, de um total de 25 224 128. Pelo que uma central termonuclear do tipo EPR substitui $3\,227\,366/25\,224\,128 \times 100 = 12\%$ da energia importada e não 3.75 %

Disponibilidade de recursos em urânio

IPCC – Maio 2007




Figure 4.10: Estimated years of uranium resource availability for various nuclear technologies at 2004 nuclear power utilization levels

Países com área semelhante a Portugal com nuclear

País	Superfície (km2)	Nº de reactores actuais	% da geração eléctrica	Nº de novos reactores planeados
Portugal	91 985	-	-	-
Bélgica	30 500	7	55	-
Bulgária	110 910	4	38	2
Republica Checa	78 866	6	31	2
Lituânia	65 200	1	80	2
Eslováquia	48 845	6	57	3 (2 em construção)
Eslovénia	20 273	1	40	1
Hungria	93 036	4	33	2
Coreia do Sul	98 824	20	40	12 (6 em construção)

Estrutura da apresentação

- O que é a energia nuclear?
- Que electricidade consumimos em Portugal?
- Os limites da energias renováveis
- O mercado europeu de energia e a competitividade dos Estados Membros
- Os custos
- A segurança
- Os resíduos
- Outras objecções
- **Conclusões**

Conclusões

- O País encontra-se numa encruzilhada histórica e dramática. Ou encontra competitividade no seu sistema produtivo, ou estará condenado a prosseguir nas próximas décadas o plano inclinado para um endividamento e empobrecimento crescentes.
- A energia, como factor na base de toda a actividade económica, terá que ser ela própria capaz de ser exportável, e de contribuir para a capacidade exportadora do tecido produtivo nacional. O cluster eólico, devido aos limites técnicos na injeção na rede, deveria ser reorientado para a exportação.
- A energia nuclear é hoje a energia mais procurada para substituir as formas convencionais de geração eléctrica de forma competitiva, segura e sem emissões significativas de GEE's (mesmo nos Países do Médio-Oriente). A sua introdução em Portugal é condição indispensável e incontornável, no estado actual da tecnologia de energia, para reganhar competitividade.